

ACİL SERVİS ABD İNTİHAR ALGORİTMASI

Bireyin yaşamını tehdit eden durumlar	Başkalarının yaşamını tehdit eden durumlar	Yaşamın akışını tehdit eden durumlar
İntihar girişimi Alkol ve madde intoksikasyonu Akut paranoya Kişiler arası çatışma majör depresyon	Homosid Saldırgan ve dürtüsel davranışlar	Psikozlar Anksiyete panik atak psikosomatik septomlar Konversiyon ve yaş reaksiyonu Fiziksel yada seksüel travmalar * Fiziksel şiddet * Tecavüz * Cinsel Tadz vb.
İŞLEM BASAMAKLARI	ÖNERİLER	
Kendi can güvenliğinizi sağlayınız	*Olay yeri güvenliğini sağlamadan hastaya müdahale etmeyiniz, *Güvenli bir ses tonu ile temkinli ve tarafsız konuşmalısınız *Sulısdal, homısdal gelişimi yada hastanın yaşamını tehdit eden bir durum var ise güvenli şartlarda hastaya müdahale etmelisiniz	
Hastanın bilincini kontrol ediniz	Bilinci AVPU'ya göre değerlendiriniz.	
Hastanın ABC sini kontrol ediniz		
Oksijen veriniz	Tek kullanımlık yüz maskesi ile 10-15 l/dk oksijen veriniz	
Damaryolunu açınız	İlaç uygulamaları için IV damaryolu açınız	
Hastanın kan şekeri ölçünüz	*300 mg/dl nin altında ise hiperglisemiye yönelik acil bakım uygulayınız *60 mg/dl nin altında ise hipoglisemiye yönelik acil bakım uygulayınız *Normal ise ve solunumu baskılayan toksik madde şüphesi varsa KKM nin direktiflerini uygulayınız	
Varsa diğer tıbbi acil durumları araştırınız		
Komuta Kontrol Merkezi tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastayı naklediniz	Hastayı sarsıntısız taşıyınız	
KKM	Komuta Kontrol Merkezi	
ABC	A : Havayolu açıklığı B: Solunum Değerlendirmesi C: Dolaşımın Değerlendirilmesi	
AVPU	A: Uyanıklık V: Sesli uyanılara cevap P: Ağrıya Tepki U: Tepkisizlik	